

GIOCONDA 022 FRIZIONATA SUPERIORE

è una zanzariera per finestre con rete plissettata ad impacchettamento verticale superiore e comando frizionato; può essere azionata grazie ad una comoda asta in nylon da 50 cm (OPZIONALE).

Rete nera (standard) o grigia (RICHIESTA).

Misure massime: 1400x2500 mm

Non occorrono le clips per il fissaggio: solo viti e tasselli per le guide e innesto rapido del corpo zanzariera

















GIOCONDA 022 LATERALE

è una zanzariera per porte
- finestre con rete
plissettata ad
impacchettamento
orizzontale e comando
frizionato.

È disponibile ad una e due ante.

La guida a pavimento con profilo ribassato facilita il passaggio.

Fornita di chiusura magnetica; a richiesta con spazzolino.

La rete plissettata viene fornita standard di colore nero, a richiesta di colore grigio.

Versioni:

LATERALE (singola)
DOPPIA apertura centrale
REVERSIBILE bilaterale

Disponibile anche
GIOCONDA 022
FRIZIONATA SUPERIORE

è una zanzariera per finestre con rete plissettata ad impacchettamento verticale superiore e comando frizionato.



Gioconda 022

versioni LATERALE e modello a raccolta SUPERIORE

Zanzariere Gioconda 022

- Sistema manuale
- Rete plissettata
- Ingombro 22 mm
- Funzionamento sia laterale che superiore

GIOCONDA 022

LATERALE

è una zanzariera per portafinestre e finestre con rete plissettata ad impacchettamento laterale e comando manuale; il sistema di cordini di tensionamento della rete realizza anche la frizione del movimento.

È dotata di una guida a terra di appena 7 mm.

Rete nera (standard) o grigia (RICHIESTA).

Misure massime:

1400x2600 mm

Misure massime 2 ante: 2800x2600 mm









2 ANTE (raccolta ai lati, chiusura al centro)







MISURE MASSIME e minime (mm)		L	Н
GIOCONDA 022 FRIZIONATA SUPERIORE	min.	300	-
	max.	1400	2500
GIOCONDA 022 LATERALE	min.	-	600
	max.	1400	2600
GIOCONDA 022 REVERSIBILE	min.	-	600
	max.	2400	2600



REVERSIBILE bilaterale









GIOCONDA 022 REVERSIBILE

è una zanzariera per portafinestre con rete plissettata con 2 profili scorrevoli che ne permettono l'impacchettamento (e l'estensione) bilaterale, rendendola l'abbinamento ideale agli infissi scorrevoli; il comando è manuale ed il sistema di cordini di tensionamento della rete realizza anche la frizione del movimento. È dotata di una guida a terra di appena 7 mm. Rete nera (standard) o grigia (RICHIESTA). Misure massime: 2400x2600 mm



Fissaggio con clips analogo alla Plissè